## 外科

## ≪治癒切除不能な進行・再発胃癌≫

レジメン名

RAM+PTX 療法

<1コース> サイラムザ:2週間毎

4週1コース パクリタキセル:3週投薬1週休薬

薬剤名	レジメン	計算量	実投与量	投与スケジュール							
抗がん剤				1	8	15	22	29(1)	36	43	50
サイラムザ注(100/500mg)	8mg/kg	mg	mg	1		$\downarrow$		$\downarrow$		1	
パクリタキセル注(30/100mg)	$80 \text{mg/m}^2$	mg	mg	1	$\downarrow$	$\downarrow$		$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	
前投与剤				1	8	15	22	29(1)	36	43	50
グラニセトロンバッグ1mg (生食50mL)	1mg	1mg	ng	1		1		1		1	
デキサート注 (1.65/6.6mg)	6.6mg	6.6mg	mg	↓	$\downarrow$	$\downarrow$		$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	
ファモチジン注(20mg)	1 A	1 A	Α	1	$\downarrow$	$\downarrow$		$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	
ポララミン注(5mg)	1 A	1 A	Α	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$		$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	