

| 登録番号 | 結果通知日 | 課題名 | 申請者 |
|----------------|------------|--|--------------|
| 20210311-1 | 2021/3/24 | 2型糖尿病患者を対象としたセマグルチドの体重、体組成、血清Mg濃度への影響の検討 | 柳川達生 |
| 20210308-1 | 2021/3/19 | 新型コロナウイルス感染症のウイルス遺伝子解析 | 柳川達生 |
| 20210204-1 | 2021/2/15 | 子宮頸部円錐切除術後妊娠における早産予測因子の解明 | 田邊清男 |
| 20210106-1 | 2021/1/19 | 外来でBCG膀胱注入療法を受ける患者のQOL調査 | 蔵野弘美 |
| 20201214-1 | 2020/12/25 | アプリを利用した食生活習慣介入による心身健康状態の変化 | 東宏一郎 |
| 20201125-1 | 2020/12/10 | 看護職員のワークライフバランスと職場環境改善のための取り組み | 田口幸子 |
| 20201201-1 | 2020/12/7 | 妊娠期の健康や医療に関する情報を見極める力と健康的な生活習慣との関連 | 井上直子 |
| 20200131-1 | 2020/11/18 | Propensity Score-matched comparison of radical nephroureterectomy approach (Open versus Laparoscopic versus Robotic) on perioperative and oncological outcomes. An international multicentric study. | 江崎太佑 早川望 |
| 20201120-1 | 2020/11/26 | 東京都多施設共同研究によるHelicobacter pylori一次・二次除菌率の経年変化 | 栗原直人 |
| 20201009-1 | 2020/10/26 | 大腿骨骨折手術後患者のせん妄予防—一日中の覚醒促しと疼痛コントロールによる効果 | 二石京子 |
| 20200923-1 | 2020/9/28 | 当院におけるESWLの治療成績の検討 | 江崎太祐 |
| 20200501-1 | 2020/5/12 | ファビピラビル等の抗ウイルス薬が投与されたCOVID-19患者の背景因子と治療効果の検討(観察研究) | 柳川達生 |
| 20200313-1 | 2020/3/23 | クロストリジウム敗血病により突然死した患者の病理学的研究 | 知念克也 |
| 20200312-1 | 2020/3/13 | 医療事故の再発防止策の効果的な作成および実践されるための促進要因・阻害要因の研究 | 小谷野圭子 |
| 20200212-1 | 2020/3/13 | 日本整形外科学会症例レジストリー(JOANR)構築に関する研究 | 島谷雅之 |
| 20191127-1 | 2019/11/28 | 外来看護師の退院時看護サマリの活用と看護の継続 | 金井説子 |
| 20191113-1 | 2019/10/31 | 「いいねカード」導入とストレス反応の関連性 | 吉田恵 |
| 20191030-1 | 2019/10/31 | 当院における大腸癌に対する開腹手術と腹腔鏡手術の比較 | 浅田祐介 |
| 20191023-1 | 2019/10/31 | 90歳以上の超高齢者に対する腹部手術の現状 | 徳山丞 |
| 20191002-1 | 2019/10/8 | 全身麻酔手術における神経障害の実態調査 ～術前と術後の症状を比較して～ | 松井由佳 |
| 20190917-1 | 2019/10/7 | 糖尿病腎機能障害に関連する要因の後ろ向き検討 | 柳川達生 |
| 20190828-1 | 2019/8/28 | 病棟看護師の褥瘡予防行動の実際 | 吉元りな |
| 20190703-1 | 2019/7/19 | 一般社団法人National Clinical Databaseへの手術・治療情報登録によるデータベース構築 | 栗原直人 |
| 20190628-1 | 2019/7/12 | 消化器内視鏡に関連した偶発症の全国調査 | 栗原直人 |
| jRCTs031180228 | 2019/6/26 | 変形性膝関節症患者にエヌフルルビプロフェンテープ及びフルルビプロフェン錠を投与した際の組織中薬物濃度を検討する無作為化多施設共同研究 | 深川真吾 |
| 20181005-2 | 2019/6/25 | 2型糖尿病患者腎機能障害への血清Mg濃度とSGLT阻害剤の影響※研究期間延長申請 | 柳川達生 |
| 20190625-1 | 2019/6/28 | ヘルコバクター・ピロリ除菌症例の全国前向き調査—全国除菌レジストリー— | 栗原直人 |
| 20190624-1 | 2019/7/3 | 消化器内視鏡に関連する疾患、治療手技データベース構築 | 栗原直人 |
| 20190514-1 | 2019/6/24 | TACE治療中止基準の妥当性に関する後方視的検討 | 栗原直人 筒井りな |

| 登録番号 | 結果通知日 | 課題名 | 申請者 |
|------------|------------|---|-----------------------|
| 20190220-1 | 2019/2/20 | 病院薬剤部門における調剤業務関連ヒヤリ・ハット発生率およびその影響因子の探索に関する多施設共同前向き観察研究 | 金内幸子 |
| 20181212-1 | 2018/12/19 | 日本産婦人科学会婦人科腫瘍委員会：本邦における卵巣癌（上皮性腫瘍）に対する妊娠性温存治療に関する実態調査 | 田邊清男 |
| 20181204-1 | 2018/12/7 | 認知症・せん妄・転倒転落リスクを正確にアセスメントし、身体抑制を開始・解除できる基準を作成する | 吉田恵 |
| 20181115-1 | 2018/11/15 | 四点支持器使用時の鼠径部除圧の検討 | 角田智郎 |
| 20181101-1 | 2018/11/2 | 婦人科混合病棟の羞恥心に関する研究 | 有瀬美紀 |
| 20181017-1 | 2018/10/17 | 下部内視鏡検査のより分かりやすい下剤内服を目指して | 金井飛鳥 |
| 20181005-1 | 2018/10/7 | 2型糖尿病患者腎機能障害への血清Mg濃度とSGLT阻害剤の影響 | 柳川達生 |
| 20180905-1 | 2018/9/7 | 突然死した1結核患者の病態解析 | 知念克也 |
| 20180904-1 | 2018/9/7 | 弾性ストッキングによる皮膚損傷の発生件数減少に向けた取り組みの検討 | 湯澤麻衣 |
| 20180628-2 | 2018/6/30 | 周術期血糖管理とSSI予防 | 金内幸子 |
| 20180628-1 | 2018/6/30 | 80歳以上のStage I V大腸癌に対する外科治療と予後 | 栗原直人 |
| 20180523-1 | 2018/5/28 | 経尿道的膀胱腫瘍切除術、膀胱全摘および腎尿管全摘時の病理組織における予後マーカーおよび治療の効果予測因子に関する検討 | 早川望 |
| 20180404-1 | 2018/5/23 | 胆道癌切除例に対するS-1術後補助化学療法の至適投与期間を検討するランダム化比較第II相試験 | 下田啓文 |
| 20180219-1 | 2018/3/8 | 脊椎手術に関する多施設研究 | 佐々木 真一 |
| 20180112-1 | 2018/1/22 | 主食の違いによる血糖値の変動の比較 | 白根美咲 |
| 20171213-1 | 2017/12/18 | 高齢者における手術侵襲が認知力に与える影響 | 早川望 |
| 20171011-1 | 2017/10/23 | 下部内視鏡検査のより分かりやすい下剤内服を目指して | 奥村寿美恵 |
| 20170912-1 | 2017/9/20 | 腰椎疾患術後患者への禁忌肢位指導の統一化に向けて | 大野涼 |
| 20170817-1 | 2017/9/1 | 深部静脈血栓症及び肺血栓塞栓症の治療および再発抑制に対するリバーロキサバンの有効性及び安全性に関する登録観察研究 | 阿部裕之 （変更後） 伊藤鹿島 |
| 20170420-1 | 2017/4/20 | デュラグルチド治療患者の有効例の検討 | 柳川達生 |
| 20170214-1 | 2017/2/14 | 練馬区特定健康診査受診者での糖尿病発症要因の検討 | 柳川達生 |
| 20170117-1 | 2017/1/17 | レパーサ®皮下注140mgシリンジ/ペン 特定使用成績調査（長期使用）—家族性高コレステロール血症、高コレステロール血症— | 伊藤鹿島 |
| 20160114-1 | 2016/1/14 | 非弁膜症性心房細動を有する後期高齢者を対象とした前向き観察研究 | 伊藤鹿島 |
| 20160425-1 | 2016/4/25 | エキセナチド徐放剤治療患者の有効例の臨床的特徴 | 柳川達生 |
| 20151031-1 | 2015/10/31 | ICT等を使用した看護職員等の動態把握ツールを用いた、安全性等に係る医療技術評価事業 | 飯田修平 |
| 20150915-1 | 2015/9/15 | 運動が初産婦の妊娠期と産後早期の心身におよぼす影響 | 井上直子 |
| 20150626-1 | 2015/6/26 | 当院における特定健康診査受診者での糖尿病発症要因の検討 | 加藤昊 |

| 登録番号 | 結果通知日 | 課題名 | 申請者 |
|------------|------------|--|-------|
| 20150626-2 | 2015/6/26 | SGLT2阻害薬の有効性と血清Mg濃度との関連 | 佐々木康裕 |
| 20150420-1 | 2015/4/20 | 地中海式健康和食スコア開発と評価 | 佐々木康裕 |
| 20150217-1 | 2015/2/17 | 日本人2型糖尿病患者におけるルセオグリフロジンの体重減少の要因検討試験 | 柳川達生 |
| 20141208-1 | 2014/12/8 | DIRecT Study「BPH/OAB患者におけるイミダフェナシンとデュタステリドの追加併用に関する研究 | 林暁 |
| 20141208-2 | 2014/12/8 | 逆流性食道炎に起因する食道出血・食道狭窄に関する全国調査 | 栗原直人 |
| 20141023-1 | 2014/10/23 | 患者の術後イメージの容易化を目指して～術前オリエンテーション用紙の改善を通して～ | 大坪弘子 |
| 20141021-1 | 2014/10/21 | 急性胆嚢炎、急性胆管炎に対する治療法に関する検討 | 栗原直人 |
| 20141021-2 | 2014/10/21 | 大腸癌化学療法の現状 | 栗原直人 |
| 20141017-1 | 2014/10/17 | 産科混合病棟における看護師の分娩直後の看護に関する実態調査 | 鈴木真由美 |
| 20141008-1 | 2014/10/8 | 血清Mg 隨時尿Mgと糖代謝との関連の横断調査 | 柳川達生 |
| 20141003-1 | 2014/10/3 | 手順書・トロミスケール表を用いた水分摂取に関する病棟内の統一 | 三嶋ミナ子 |
| 20140903-1 | 2014/9/3 | ピオグリタゾン塩酸塩の有効臨床例の検討 | 柳川達生 |
| 20140709-1 | 2014/7/9 | 原発性局所多汗症に対する塩化アルミニウム製剤の適応外使用について | 西本周平 |
| 20140129-1 | 2014/1/29 | 水痘ワクチンの帯状疱疹予防目的使用について | 西本周平 |
| 20140122-1 | 2014/1/22 | ビルダグリプチン有効予測因子の検討 | 松田英士 |
| 20140122-2 | 2014/1/22 | シタグリプチン有効予測因子の検討 | 松田英士 |
| 20131127-1 | 2013/11/27 | 大腿骨骨折発症機構解明のための観察研究 | 石井賢 |
| 20130903-1 | 2013/9/3 | DPC分析から見た退院時死亡患者の検討 | 栗原直人 |
| 20130814-1 | 2013/8/14 | 一般臨床医を中心としたインスリン治療が適応となる2型糖尿病患者に対するインスリン治療に関する調査 | 柳川達生 |
| 20130329-1 | 2013/3/29 | 糖尿病網膜症合併高コレステロール血症患者を対象としたスタチンによるLDL-C低下療法（通常治療/強化治療）の比較研究 | 柳川達生 |
| 20121012-1 | 2012/10/12 | 整形外科疾患の日々の症状変動に関する前向き研究 | 石井賢 |
| 20120719-1 | 2012/7/19 | インスリン治療に及ぼすシタグリプチンリブナタドウの効果 | 中島裕也 |
| 20120711-1 | 2012/7/11 | 糖尿病薬剤の効果予測因子の検討—脂肪組織抵抗性との関連 | 木村裕子 |
| 20120711-2 | 2012/7/11 | 糖尿病薬剤の効果予測因子の検討—肝機能との関連 | 松田英士 |
| 20120704-1 | 2012/7/4 | 転写因子HAND2のヒト子宮内膜における機能解析 | 白根晃 |
| 20120704-1 | 2012/7/4 | トリパンブルーによる前囊染色法 | 村上聰子 |