

外科

《治癒切除不能な進行・再発胃癌》

レジメン名

SOX(TS-1+L-OHP) + NIVO 療法

<1クール> 3週を1クールとする

オキサリプラチンday1/ニボルマブday1/TS-1 2週間内服 1週間休薬

薬剤名	レジメン量	計算量	実投与量	投与スケジュール
抗がん剤(点滴)				1 8 15 22(1) ...
オプジーボ注(120/240mg)	360mg	mg	mg	↓ 休 休 ↓ 休
オキサリプラチン注(L-OHP) (100/50mg)	130mg/m ²	mg	mg	↓ 休 休 ↓ 休
抗がん剤(内服)				1 8 15 22(1) ...
TS-1(25/20mg) 1日2回	1.25m ² 未満 1回 40mg 1.25~1.5m ² 未満 1回 50mg 1.5m ² 以上 1回 60mg	1回 mg 1日 mg	1回 mg 1日 mg	14 → 休 14 →
前投与剤				1 8 15 22(1) ...
デキサート注(6.6/1.65mg)	6.6mg	6.6mg	mg	↓ ↓
パロノセトロン注 0.75mg	1A	1A	A	↓ ↓
自宅で服用				1 2 3 4 5 6 ... 22(1) ...
アプレピタント錠	125mg/日	125mg/日	125 mg	↓ ↓
アプレピタント錠	80mg/日	80mg/日	80 mg	↓↓
必要に応じて デカドロン錠(0.5mg)	4mg/日 2×	4mg/日 2×	/日	3 →