

婦人科

◀ 進行・再発の子宮体癌 ▶

レジメン名

Durvalumab (イミフィンジ®)+TC (PTX+CBDCA) 療法

<1コース>

化学療法期: 3週1コース、6コースまで投与

血清クレアチニン値

mg/dL

薬剤名	レジメン量	計算量	実投与量	投与スケジュール
抗がん剤				
デュルバルマブ(イミフィンジ®)注120/500mg	1120 mg	1120 mg	mg	1 22(1)
パクリタキセル100/30mg (PTX)	175 mg/m ²	#REF! mg	mg	↓ ↓
カルボプラチン50/150/450mg (CBDCA)	AUC 女性 Calvert式*	#REF! mg	mg	↓ ↓
前投薬				
デキサート注(1.65/6.6mg)	9.9 mg	9.9 mg	mg	↓
グラニセトン注1mg/生食50mL	1 mg	1 mg	mg	↓
ポララミン®5mg注	1 A	1 A	A	↓
ファモチジン注20mg	1 A	1 A	A	↓
内服				
アプレピタントカプセル	125 mg	125 mg	mg	↓
アプレピタントカプセル	80 mg	80 mg	mg	↓ ↓
デカドロン錠(0.5mg)	4 mg/日	4 mg/日	mg/日	↓
	1日2回 2 mg/回	2 mg/回	mg/回	↓ ↓